KUNGL. LANDTBRUKS-AKADEMIEN.

Flygblad N:r 6. — Mars 1907.

LISTA

ÖFVER

PÅ KUNGL. LANDTBRUKS-AKADEMIENS FÖRANSTALTANDE

ÅR 1906

BESIKTIGADE GRÖDOR,

AFSEDDA TILL UTSÄDESVAROR.

STOCKHOLM
KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT & SÖNER
1907

Lista öfver på Kungl. Landtbruksakademiens föranstaltande

Utsädessort och odlare.	Den besådda arealens storlek, hektar.	Grödans beskaffenhet under växttiden.	Utsädesvarans kvalitet med hänsyn till: Sortrenheten.	Kärnutbildningen.	Sorteringsgraden.	Färgen.
Petkuserråg. En mycket gifvande, styfstråig, vinterhärdig sort med stor, fyllig kärna.						
H. Tigerschöld. *Östermalma pr Gnesta.*	15	Jämn och vacker.	Tillfredsställande.	Mycket god.	God.	God.
G. Ringborg. *Herstaberg pr Norrköping.*	16	Jämn och frodig.	Tillfredsställande.	Medelmåttig.	Medelmåttig.	Täml. god.
Gust. Råhlén. *Läggesta pr Askersund.*	12	Jämn och vacker.	Tämligen tillfredsställande.	God.	Medelmåttig.	God.
Borehvete. En rikt gifvande, mycket styfstråig, relativt vinterhärdig sort, med fyllig, röd kärna.						
John Vibom. *Stora Stenby pr Ekerö.*	30	Jämn och vacker.	Tillfredsställande.	Mindre god.	Otillfredsställande.	Medelmåttig.
E. Andersson. *Berga pr Tumba.*	2 ½	Mycket jämn och kraftig.	Tillfredsställande.	Medelmåttig.	Medelmåttig.	Medelmåttig.
K. von Rosen. *Edsby pr Väsby.*	5	Jämn och vacker.	Tämligen tillfredsställande.	Medelmåttig.	Medelmåttig.	Täml. god.
Renodl. Squarehead-hvete. En rikt gifvande, mycket styfstråig, relativt vinterhärdig sort med täml. stor, något gråaktig röd kärna.						
C. A. Wahlin. *Viad pr Tumba.*	5	Ganska jämn och vacker.	Ej fullt tillfredsställande.	Mycket god.	Mycket god.	God.
Svenskt Sammetshvete. Vårt allmännaste landthvete. En mycket härdig, ganska gifvande men något vekstråig sort med liten, fyllig röd kärna.						

år 1906 besiktigade grödor, afsedda till utsädesvaror.

Analys å den tröskade varan:										
rent grodt frö	dödt frö	affall (sand, agnar, m. m.)	andra gagnväxtfrö	ogräsfrö	vikt per 1,000 frön: torr-	frisk-	vattenhalt	vikt per hektoliter	grobarhet	Anmärkningar, rörande inblandningar m. m.
%.	%.	%.	%.	%.	gr.	gr.	%.	kg.	%.	
98.6	1.0	0.4	—	—	26.0	31.4	17	—	99.0	Utsäde från Svalöf 1904.
97.0	1.0	1.7	0.1	0.2	22.0	25.0	12	—	99.0	Något rost på halmen. — Utsäde från Svalöf 1905.
—	—	7.0	0.25	0.35	24.0	27.7	13.2	—	—	Rätt mycket mjölkdrygor. — Utsäde från Experimentalfältet 1896.
93.6	1.0	5.4	—	—	38.0	45.2	16	80	99.0	En ringa inbl. af glesaxigt rödt samt borstigt hvete. — Utsäde fr. Svalöf 1903.
97.1	2.0	0.9	—	—	39.4	48.1	18	77	98.0	Inblandn. som i föreg. — Utsäde fr. St. Stenby 1905.
98.0	1.4	0.6	—	—	39.1	45.5	14.0	77.2	98.5	Omkr. 1/2 proc. inblandn. af glesaxiga former. — Utsäde från St. Stenby 1905.
99.7	—	0.3	—	—	37.5	44.6	16	75.2	100	En eller par proc. inblandn. af glesaxiga former. — Utsäde fr. Svalöf 1905.

Utsädessort och odlare.	Den besådda arealens storlek, hekt-ar.	Grödans beskaffenhet under växttiden.	Utsädesvarans kvalitet med hänsyn till: Sort-renheten.	Kärn-utbild-ningen.	Sorterings-graden.	Färgen.
H. Tigerschöld. *Östermalma pr Gnesta.*	8	Mycket jämn och vacker.	Ej fullt tillfreds-ställande.	God.	Mycket god.	God.
V. E. Silfverhjelm. *Katrinedal pr Bålsta.*	9	Jämn och vacker.	Ej fullt tillfreds-ställande.	God.	God.	God.
Carl Jaede. *Segersta pr Ekolsund.*	12	Jämn och vacker.	Ej fullt tillfreds-ställande.	God.	God.	God.
Primuskorn. En styfstråig, relativt tidig, gifvande sort af tvåradigt korn med medelstor, fyllig och relativt fin kärna.						
G. Ringborg. *St. Sjögestad pr Gullberg.*	10	Mycket jämn och vacker.	God.	God.	God.	God.
K. von Rosen. *Edsby pr Väsby.*	8	Ganska jämn och vacker.	Fullt tillfreds-ställande.	Mycket god.	God.	God.
C. F. Lundström. *Antuna pr Rotebro.*	3	Mycket jämn och vacker.	Fullt tillfreds-ställande.	God.	Täml. god.	God.
Svart Klockhafre. En gifvande, tämligen tidig och ganska styfstråig sort med fyllig kärna.						
P. J. Högfeldt. *Nyborg pr Bålsta.*	25	Fullt medel-måttig.	Tillfreds-ställande.	Mycket god.	God.	God.
C. A. Wahlin. *Viad pr Tumba.*	24	Ganska jämn och vacker.	Tillfreds-ställande.	Täml. god.	Medel-måttig.	God.
E. Andersson. *Berga pr Tumba.*	20	Delvis rikt frodig, delvis medelmåttig.	Fullt tillfreds-ställande.	God.	Medel-måttig.	God.
Skultuna bruk, *pr Skultuna.*	250	Till största delen mycket jämn o. vacker.	Tillfreds-ställande.	God.	God.	God.
Ax. Mörner. *Esplunda pr Örebro.*	18	Jämn och mycket frodig.	Tillfreds-ställande.	Täml. god.	Medel-måttig.	God.

Analys å den tröskade varan:										
rent grodt frö	dödt frö	affall (sand, agnar, m. m.)	andra gagnväxtfrö	ogräsfrö	vikt per 1,000 frön: torr-	frisk-	vattenhalt	vikt per hektoliter	grobarhet	Anmärkningar, rörande inblandningar m. m.
%.	%.	%.	%.	%.	gr.	gr.	%.	kg.	%.	
99.3	0.5	0.2	—	—	30.5	36.3	16	—	99.5	En eller ett par proc. inblandn. af andra landthveteformer.
98.2	1.4	0.4	—	—	32.0	35.6	10.0	79.5	98.5	Inblandn. som i föreg.
98.8	0.9	0.3	—	—	31.6	35.5	10.8	79.3	99.0	Inblandn. som i föreg., dessutom något litet råg. — Något rost på halmen.
98.5	1.0	0.5	—	—	46.2	55.0	16	71.5	99.0	Ytterst ringa inblandn. af chevalierkorn samt några hafrestänk. — Utsäde fr. Svalöf 1905.
99.0	0.4	0.5	0.1	—	48.3	56.5	14.4	72.9	99.5	En ringa inblandn. af glesaxigt tvåradskorn. — Utsäde fr. Svalöf 1904.
98.6	0.9	0.4	0.1	—	47.5	53.5	11.2	71.2	99.0	Inblandn. som i föreg. — Utsäde fr. Svalöf 1904.
99.0	—	—	—	—	27.5	30.9	10.8	—	99.0	En ringa inblandn. af sv. plym- och hvit risphafre. — Något sot. — Utsäde fr. Svalöf 1905.
98.2	1.0	0.3	0.5	—	29.2	33.7	13.2	52	99	Inblandn. som i föreg. — Något sot. — Utsäde fr. Svalöf 1903.
99.3	0.4	0.1	0.2	—	31.6	36.0	12	44.8	99.5	Inblandn. som i föreg. men större delen af hvithafren urplockad. Den låga hektol.-vikten beroende på, att profvet icke körnats. — Utsäde fr. Svalöf 1905.
98.3	1.5	0.2	—	—	32.4	37.0	—	—	98.5	Inblandn. som i föreg. — Utsäde fr. Svalöf 1901.
97.5	2.0	0.3	0.2	—	27.0	31.8	15	54	98.0	Inblandn. som i föreg. — Någon liggsäd. — Utsäde fr. Svalöf 1904.

Utsädessort och odlare.	Den besådda arealens storlek, hektar.	Grödans beskaffenhet under växttiden.	Utsädesvarans kvalitet med hänsyn till: Sortrenheten.	Kärnutbildningen.	Sorteringsgraden.	Färgen.
H. Ohlsson. *Sahlsta pr St. Sundby.*	15	Mycket jämn och vacker.	Tillfredsställande.	Täml. god.	Medelmåttig.	God.
C. F. Lundström. *Antuna pr Rotebro.*	50	Jämn och vacker.	Tillfredsställande.	Täml. god.	Medelmåttig.	Täml. god.
Gust. Råhlén. *Läggesta pr Askersund.*	2 1/2	Mycket jämn och vacker.	Tillfredsställande.	Mycket god.	Ganska god.	God.
Svart Stormogulhafre. En något sen, tämligen styfstråig, mycket gifvande sort med något lång kärna.						
Ax. Mörner. *Esplunda pr Örebro.*	23	Mycket vacker och frodig.	Fullt tillfredsställande.	Täml. god.	Medelmåttig.	Täml. god.
Gust. Råhlén. *Läggesta pr Askersund.*	3	Mycket jämn och kraftig.	God.	—	——	—
Svart Plymhafre. En välkänd sort, mest utmärkt genom sin styfstråighet.						
Gust. Råhlén. *Läggesta pr Askersund.*	28	Mycket jämn och kraftig.	Fullt tillfredsställande.	Mycket god.	God.	God.
Svart Mesdaghafre. En mycket tidig sort, som hufvudsakligen lämpar sig för mossjord.						
C. F. Lundström. *Antuna pr Rotebro.*	10	Ganska jämn men ej särdeles frodig.	Tillfredsställande.	Täml. god.	Medelmåttig.	God.
Svart Roslagshafre. En gifvande, något senvuxen sort med särskildt god halm.						
Carl Jaede. *Segersta pr Ekolsund.*	5	Jämn och vacker.	Ganska tillfredsställande.	Tillfredsställande.	Medelmåttig.	Täml. tillfredsställande.
Hvit Guldregnshafre. En tidig, anspråkslös men ganska gifvande sort med tämligen liten, guldgul kärna.						

Analys å den tröskade varan:										
rent grodt frö	dödt frö	affall (sand. agnar, m. m.)	andra gagnväxtfrö	ogräsfrö	vikt per 1,000 frön: torr-	vikt per 1,000 frön: frisk-	vattenhalt	vikt per hektoliter	grobarhet	Anmärkningar, rörande inblandningar m. m.
%.	%.	%.	%.	%.	gr.	gr.	%.	kg.	%.	
96.1	1.2	1.0	1.8	—	28.4	32.7	13	—	98.7	Inblandn. som i föreg. — Utsäde fr. Svalöf 1901.
96.6	2.4	0.3	0.6	0.1	23.6	26.1	9.2	52.3	97.5	Inblandn. som i föreg.-samt med kornstänk. — Utsäde från Svalöf 1904.
—	—	0.2	0.5	—	31.0	35.8	13.2	—	—	Inblandn. som i näst föreg. — Utsäde från Svalöf 1905.
97.3	2.0	0.4	0.3	—	31.0	36.4	15	53.3	98.0	En ringa inblandn. af sv. plym- och hvithafre. — Utsäde fr. Svalöf 1905.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Utsäde från Svalöf 1905.
—	—	0.1	0.6	—	29.8	34.1	12.4	—	—	En ringa inblandning af sv. risp- och hvithafre.
98.2	0.9	0.6	0.3	—	23.4	25.9	9.6	55.2	99.0	En mindre inblandning af sv. plym- och hvit risphafre samt några kornstänk.
—	—	0.3	1.0	0.1	21.1	24.0	12.0	50.4	—	Inblandning af hvita- samt tidiga svarthafreformer samt rätt talrika kornstänk.

Utsädessort och odlare.	Den besådda arealens storlek, hektar.	Grödans beskaffenhet under växttiden.	Utsädesvarans kvalitet med hänsyn till: Sortrenheten.	Kärnutbildningen.	Sorteringsgraden.	Färgen.
G. Ringborg. *Herstaberg pr Norrköping.*	6	Medelmåttig.	Fullt tillfredsställande.	Medelmåttig.	Medelmåttig.	Täml. god.
V. E. Silfverhjelm. *Katrinedal pr Bålsta.*	5	Ganska jämn och vacker.	God.	Mycket god.	God.	God.
Skultuna Bruk, *pr Skultuna.*	35	Ganska jämn men ej särdeles frodig.	God.	God.	God.	God.
Hvit Ligowohafre. En tidig, ganska gifvande sort med stor, fyllig, hvit kärna.						
Ax. Mörner. *Esplunda pr Örebro.*	15	Till större delen kraftig och vacker.	Tämligen tillfredsställande.	Medelmåttig.	Ej tillfredsställande.	Mindre god.
Hvitlinghafre. En mycket gifvande, medeltidig sort med ganska stor och fyllig, hvit kärna.						
G. Ringborg. *Herstaberg pr Norrköping.*	15	Mycket jämn och vacker.	God.	Mindre god.	Ej tillfredsställande.	Ej fullgod.
G. Ringborg. *St. Sjögestad pr Gullberg.*	20	Mycket jämn och kraftig.	God.	Medelmåttig.	Täml. god.	Täml. god.
G. Djurklou. *Sörby pr Hidingsta.*	75	Mycket frodig.	Tillfredsställande.	Mycket god.	Täml. god.	Täml. god.
Borstlös Probsteierhafre. En medeltidig, ganska gifvande sort med något långsträckt men fyllig gul kärna.						
V. E. Silfverhjelm. *Katrinedal pr Bålsta.*	5	Ganska jämn och vacker.	Tillfredsställande.	God.	God.	God.
Concordiaärt. En medeltidig, mycket gifvande sort med tämligen stora gröna frön.						

Analys å den tröskade varan:										
rent grodt frö	dödt frö	affall (sand, agnar, m. m.)	andra gagn-växt-frö	ogräs-frö	vikt per 1,000 frön: torr-	vikt per 1,000 frön: frisk-	vat-ten-halt	vikt per hekto-liter	gro-bar-het	Anmärkningar, rörande inblandningar m. m.
%.	%.	%.	%.	%.	gr.	gr.	%.	kg.	%.	
97.2	2.0	0.6	0.1	0.1	26.8	30.5	12	54.2	98.0	En obetydlig inblandning af svarthafre. — Något sot. — Utsäde från Svalöf 1906.
98.4	1.4	0.1	0.1	—	28.9	32.0	9.6	52.6	98.5	Utsäde från Alb. Björkman i Stockholm 1906.
97.5	2.5	—	—	—	29.0	32.8	—	—	97.5	Utsäde från Svalöf 1905.
93.6	4.9	0.5	0.9	0.1	34.0	41.4	18	52.9	95.0	Delvis ganska stark liggsäd. — I tröskprofvet fanns inblandning af svarthafre.
97.3	2.0	0.7	—	—	26.0	29.5	12	49.2	98.0	Utsäde från Svalöf 1906.
98.5	1.0	0.5	—	—	28.0	32.2	13	55.4	99.0	Utsäde från Svalöf 1905 och 1906.
98.0	1.0	0.4	0.5	0.1	33.0	38.4	14	61.6	99.0	Tämligen stark liggsäd och något rost på halmen. — Utsäde från Svalöf 1903.
—	—	0.2	0.2	—	33.6	37.4	10.0	50.3	—	Ett och annat kornstänk. — Något sot. — Utsäde från Alb. Björkman i Stockholm 1906.

Utsädessort och odlare.	Den besådda arealens storlek, hektar.	Grödans beskaffenhet under växttiden.	Utsädesvarans kvalitet med hänsyn till: Sortrenheten.	Kärnutbildningen.	Sorteringsgraden.	Färgen.
G. Ringborg. *Herstaberg pr Norrköping.*	2 1/2	Mycket jämn och vacker.	God.	God.	Täml. god.	God.
Blågrön engelsk ärt. En medeltidig, pålitlig sort med medelstora blågröna frön.						
Gust. Råhlén. *Läggesta pr Askersund.*	1 1/2	Mycket frodig.	Tillfredsställande.	Mycket god.	God.	God.
Västgöta brådärt. En mycket tidig, gifvande sort med medelstora, hvitgula frön.						
E. Insulander. *Tullgarn pr Jerna.*	8	Jämn och vacker.	Antagligen tillfredsställande.	God.	God.	God.
Tidig Upplandsärt. Tidig, pålitlig sort med tämligen små, gula frön.						
C. F. Lundström. *Antuna pr Rotebro.*	7	Jämn och vacker.	Antagligen tillfredsställande.	God.	God.	God.
Förädlad sötvicker. En medeltidig, frodväxt, gifvande sort med stora svartgråa frön.						
Per Andersson. *Fräcksta pr Sorunda.*	2 1/2	Mycket jämn och vacker.	God.	Mycket god.	God.	God.
Vanlig sötvicker. Modersort till föregående.						
Per Andersson. *Fräcksta pr Sorunda.*	5	Mycket jämn och vacker.	Tillfredsställande.	God.	Täml. god.	God.
Förädlad gråvicker. En högväxt, gifvande sort med medelstora, svartgråa frön: litet senare än föreg.						
Per Andersson. *Fräcksta pr Sorunda.*	2	Mycket jämn och vacker.	God.	Mycket god.	God.	God.

Analys å den tröskade varan:										
rent grodt frö	dödt frö	affall (sand, agnar m. m.)	andra gagnväxtfrö	ogräsfrö	vikt per 1,000 frön: torr-	vikt per 1,000 frön: frisk-	vattenhalt	vikt per hektoliter	grobarhet	Anmärkningar, rörande inblandningar m. m.
%.	%.	%.	%.	%.	gr.	gr.	%.	kg.	%.	
96.5	1.0	2.5	—	—	206	242	15	—	99.0	Utsäde från Svalöf 1906.
—	—	1.8	0.1	—	270.0	319.0	15.2	—	—	
98.9	0.3	0.7	0.1	—	152	174	13	—	99.7	Utsäde från Hjortsberga 1904.
98.9	—	1.1	—	—	118.1	133.5	11.2	—	100.0	Utsäde från Lovisedal 1904.
99.1	—	0.4	0.5	—	146	162	16	—	100	Utsäde från Svalöf 1906.
97.9	—	0.4	1.7	—	120	143	16	—	100	Utsäde från Sösdala 1903.
98.8	1.0	0.2	—	—	86	100	14	—	99.0	Utsäde från Svalöf 1906.

Utsädessort och odlare.	Den besådda arealens storlek. hekt-ar.	Grödans beskaffenhet under växttiden.	Utsädesvarans kvalitet med hänsyn till: Sort-renheten.	Kärn-utbild-ningen.	Sorterings-graden.	Färgen.
Gammal svensk rödklöfver.						
Gust. Råhlén. *Läggesta pr Askersund.*	3	Mycket jämn och vacker.	——	Ganska god.	Medel-måttig.	God.
Prof. Mærcker-potatis. En rikt gifvande, något sen, sjukdomshärdig sort med stora, hvita, runda knölar.						
G. Ringborg. *St. Sjögestad pr Gullberg.*	Ut-säde 73 hl.	Mycket jämn och vacker.	Tillfreds-ställande.	—	——	—

Analys å den tröskade varan:										Anmärkningar, rörande inblandningar m. m.
rent grodt frö	dödt frö	affall (sand, agnar, m. m.)	andra gagnväxtfrö	ogräsfrö	vikt per 1,000 frön: torr-	vikt per 1,000 frön: frisk-	vattenhalt	vikt per hektoliter	grobarhet	
%.	%.	%.	%.	%.	gr.	gr.	%.	kg.	%.	
—	—	6.0	2.2	0.5	1.64	1.83	10.0	—	—	Stammen odlad minst 10 år vid gården, ursprungl. från en annan gård i trakten.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Utsäde från Plönninge i Halland 1906.

